

Boullault C (a), Maes AC (a), Selles Y (b)
(a) PUI du GCS 70, 2 rue Heymès, 70 000 VESOUL

(b) Pôle Médecines gériatriques et polyvalentes, CHI de la Haute-Saône, 2 rue Heymès, 70 000 VESOUL

117

Contexte et objectifs

- **Polymédication** chez le sujet âgé fréquente et délétère => **sécurisation** par une revue de la prescription
- **Objectifs de la revue** :
 - Limiter les **prescriptions inappropriées**
 - Diminuer les **événements indésirables** liés à la polymédication



Matériel et méthode

Revue de prescription :

- Séance de **1h30 à 2h**
- Une fois par mois
- Pluridisciplinaire
 - **Médecins** (médecine polyvalente, SSR)
 - **Pharmacien**
- Dossiers revus
 - Proposés par le médecin ou le pharmacien



Matériels :

- **Une grille de données** / dossier :
 - Âge, sexe, fonction rénale, antécédents, co-morbidités, motifs d'hospitalisation
- Dossier **clinique / biologique** du patient
- Dernière **ordonnance**

Méthode :

- Outils STOPP and START⁽¹⁾
- Recommandations du bon usage
- Base de données Thériaque®


Résultats

Bilan à 5 mois :

- 19 dossiers revus => **3,8 ordonnances** / séance

Caractéristiques des patients :


- Âge moyen: 80 ans
- Sex ratio: 1,3 femmes / 1 homme
- Fonction rénale des patients



Nombre moyen de médicaments prescrits :

- 11,3 avant la revue
- **8,3 après la revue**

Types de modifications de prescription



➔ **Maintien des modifications jusqu'à la sortie du patient pour 14 dossiers / 19**

Discussion - Conclusion

Ces revues permettent :

- **d'alléger la prescription** du sujet âgé
- un **échange** de compétences et de connaissances entre **médecins et pharmaciens**.

Reste à évaluer **l'impact pédagogique** sur les prescripteurs.

(1) LANG PO, HASSO Y and al. STOPP-START: Adaptation en langue française d'un outil de détection de la prescription médicamenteuse inappropriée chez la personne âgée. Rev can santé publique 2009 ; 100(6) : 426-31