

Premiers pas avec le Dossier Pharmaceutique en pharmacie à usage intérieur

Capelle F. *1 ; Reiter-Schatz A.1 ; Heusch L. 1 ; Gaudias J. 2 ; Gourieux B. 1
1 Pharmacie Stérilisation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
2 Orthopédie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg

CONTEXTE

Intérêt du Dossier Pharmaceutique (DP) ? favoriser la coordination, la qualité, la sécurité de la dispensation des médicaments et la continuité des soins.

→ Disponible dans les pharmacies à usage intérieur (PUI)

Place du DP à l'hôpital ? source informationnelle complémentaire dans la conciliation médicamenteuse qui permet de prévenir la iatrogénie en limitant les divergences lors des transferts + rétrocession

OBJECTIF Evaluer les modalités d'utilisation ainsi que l'apport du dossier pharmaceutique dans la pratique de la conciliation médicamenteuse



PATIENTS ET MÉTHODES

Une étude **prospective** a été menée dans un **service de chirurgie orthopédique**, sur une période de **6 semaines**, à partir d'une **fiche d'évaluation** préétablie. Lors de leur admission, les patients bénéficiaient d'un entretien pharmaceutique au cours duquel l'accessibilité de la carte vitale et leurs connaissances du DP étaient évaluées. La carte vitale était ensuite consultée au sein de la PUI afin de mesurer l'apport du DP dans la prise en charge médicamenteuse.

RÉSULTATS



Présentation de la population étudiée

N = 29 ♀ + 17 ♂ = 56

21 Moyenne 87
66 Age (Années)

53 Cartes vitales accessibles ont été consultés au sein de la PUI après avoir obtenu l'accord des patients

Evaluation de la connaissance du DP (n=53)



Seuls 12 (23%) patients disposaient d'un DP

Connaissance +



= 13% des patients

Connaissance +



= 14% des patients

Connaissance +



= 64% des patients

Possession

Connaissance +



= 9% des patients

Apport du DP dans la prise en charge médicamenteuse

✦ Nombre moyen de molécules différentes sur DP : 11 [3-20]

✦ Nombre de patients avec au moins une divergence : 6
(soit 50% des patients avec DP)

Oubli de molécule et/ou Erreur de dosage

6 interventions pharmaceutiques proposées et acceptées

CONCLUSION

 Réel soutien dans la conciliation à l'admission des patients (traitements de fond + automédication) → mais reste méconnu par les patients

Sa généralisation et une communication soutenue auprès des patients le placeraient comme un **outil fondamental dans la conciliation médicamenteuse.**