

## ANALYSE PHARMACEUTIQUE ET OPTIMISATION DES ORDONNANCES DE SORTIE DANS UN SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES : BILAN APRES DEUX MOIS

M.Lagalle<sup>1</sup>, B. Legendre<sup>1</sup>, B. Davido<sup>2</sup>, A. Lagrange<sup>2</sup>, M. Villart<sup>1</sup>, F. Bouchand<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Pharmacie, <sup>2</sup>Maladies infectieuses, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP, 92380 Garches

### INTRODUCTION

Les établissements de santé doivent assurer la continuité du traitement médicamenteux, de l'admission jusqu'à la sortie, transfert inclus. La sortie du patient est un point critique, source d'erreurs dans le suivi de la prescription de médicaments.

### OBJECTIFS


L'objectif de cette étude est d'optimiser, par leur analyse pharmaceutique, les ordonnances de sortie, au regard de la prescription d'hospitalisation et des prescriptions antérieures (conciliation) en tenant compte des recommandations de l'Assurance Maladie (prescription en dénomination commune internationale ou au répertoire des génériques) et de la réglementation concernant la délivrance des médicaments en ville.

### MATERIEL ET METHODE


- Recueil des ordonnances de sortie d'un service de maladies infectieuses de 12 lits durant deux mois
- Analyse en temps réel de l'ordonnance de sortie par l'interne en pharmacie à partir de la prescription d'hospitalisation, de l'observation médicale et/ou des ordonnances disponibles à l'entrée
- Signalement des erreurs potentielles au médecin senior
- Recueil des données sur un tableur Excel (médicaments concernés, problèmes et interventions pharmaceutiques (IP), devenir des interventions...)

### RESULTATS

#### Les prescriptions: 35 ont été conciliées




#### Les interventions pharmaceutiques: acceptées dans 81% des cas



#### Détail des interventions pharmaceutiques

Les interventions pharmaceutiques concernaient majoritairement les médicaments du système nerveux (43% des cas), des voies digestives et du métabolisme (19% des cas) et du système cardiovasculaire (11% des cas).



### DISCUSSION/CONCLUSION

Cette première analyse démontre l'importance de l'analyse pharmaceutique à la sortie des patients. La conciliation semble être une solution simple et efficace pour prévenir les erreurs de prescription.

L'utilisation du dossier pharmaceutique et le couplage conciliation d'entrée et conciliation de sortie nous permettrait d'améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse au sein de notre établissement. Une étude est en cours pour démontrer son bénéfice.