

Bilan des interventions pharmaceutiques (IP) sur des ordonnances d'implants dentaires et dispositifs médicaux (DM) à usage unique (UU) associés

J. Voillot (1) ; A. Aldeguer (1) ; C. Raignoux (1) ; S. Laribe-Caget (1)
(1) Pharmacie, Hôpital Rothschild, Paris

Introduction

- Hôpital Rothschild – AP-HP
 - Service d'odontologie
 - 55 fauteuils dont 7 de chirurgie
 - 800 implants dentaires posés par an dans le cadre de Diplôme Universitaire
 - Antenne pharmaceutique dédiée
 - 1 pharmacien + 1 préparateur

- Prescription nominative par un chirurgien-dentiste
 - DMI et DM associés à usage unique
 - forets, analogues d'implants
 - Indispensables et spécifiques aux implants posés

- Validation des ordonnances par le pharmacien
 - avant la commande des DM




Objectif : Recueil et analyse des IP effectuées par le pharmacien

Rappel pose d'implant dentaire

- Traitement standard du remplacement d'une dent manquante
- Phase pré-implantaire (reconstruction avec substituts osseux)

Phase chirurgicale


- Ouverture de la gencive
- Forage progressif de l'os
- Insertion de l'implant
- Pose de la vis de couverture ou vis de cicatrisation



3 mois Ostéointégration

Phase prothétique

- Prise d'empreinte
 - Analogue d'implant
 - Transfert d'empreinte
- Vis de cicatrisation remplacée par un pilier
- Fixation de la prothèse définitive



Prescripteurs de chirurgie ≠ Prescripteurs de prothèse

Matériels & méthodes

Etude prospective – recueil des ordonnances sur 6 mois

IP relevées et analysées

Outil de validation :

- ✓ Documentation fournisseur
- ✓ Traçabilité nominative informatisée des implants posés

IP correctives

Le pharmacien modifie l'ordonnance rédigée par le chirurgien-dentiste seul


IP préventives

Le pharmacien assiste le chirurgien-dentiste


Ajout d'un DM pour réaliser la prothèse ou la pose d'implants
Erreurs de retranscription de références
Suppression d'un DM inutile à l'intervention
Demandes HM non justifiées
Inadéquation entre diamètre des implants posés et DM associés

Résultats

441 ordonnances recensées



Parmi les 67% d'IPC :



Discussion

- Les IP = complications techniques évitées
 - Commande de mauvais matériel
 - Retard ou annulation de l'intervention
 - Stockage inutile de DM onéreux
- Optimisation la demande du chirurgien-dentiste
 - Dossier patient non rempli - Traçabilité
 - Prescripteur différent – communication difficile
- Ordonnances rédigées par étudiants
 - Tendance à se reposer sur la pharmacie
 - Remplace l'enseignant pour aide à la rédaction
- Assure la conformité des commandes à la réglementation des marchés publics

Conclusion

➤ Aide pharmaceutique très appréciée au sein du service

- Toutes les corrections apportées sont acceptées
- renforce la collaboration pharmacien-dentiste
- assure la qualité de la préparation des interventions

➤ Plus-value du pharmacien clinicien en service d'odontologie

➤ L'impact économique des IP fera suite à ce travail

Merci pour votre attention