

Admission du patient

« Je supporte mal les aliments qui contiennent des sulfites (vin, fruits secs...), je n'en veux pas dans mes médicaments »

Médecin

Demande d'éviction, auprès de la pharmacie, des spécialités contenant des sulfites en tant qu'excipient


Pharmacie

- Arrêt de certains médicaments
- Proposition d'alternatives
- Commande de spécialités non référencées...

**Mais est-ce toujours pertinent ?**

	<i>Intolérance</i>	<i>Allergie</i>
<i>Fréquence</i>	Fréquent notamment chez les asthmatiques (5-10%)	Indéterminée – <i>a priori</i> rare
<i>Symptômes</i>	Exacerbation asthmatique, Eternuements, Urticaire...	Prurit, Urticaire, <b>Anaphylaxie</b> ...
<i>Mécanismes</i>	<i>Multiple – Non allergique</i> - SO <sub>2</sub> irritant - Déficit enzymatique - Propriétés proinflammatoires ...	IgE dépendant
<i>Prick-Test</i>	Négatif	Positif
<i>Dose seuil</i>	<b>Doses importantes</b>	<b>Pas de dose seuil</b>

**Tout est une question de dose et de terrain...**



Le prick-test au Métabisulfite de sodium permet de discerner allergie et intolérance afin de n'adapter le traitement que dans le cas d'allergies vraies